

WE-300Bを意識した 新型 KR-300B

都来往人

はじめに

10月半ばになって、チェコの KR-Audio Electronics 社が新しい 300 B を開発したというニュースが飛び込んできました。

KR-Audio 社は、これまでに様々なタイプの 300 B 型の出力管を開発していますが、今回発表された新型は「WE-300 B を意識した製品」とのことです。

この言葉に強い興味を覚えた私は、さっそく KR-Audio のホームページ (<http://www.kr-audio.com>) を確認してみましたが、同社のホームページにはすでに新型の 300 B が写真付きで掲載されていました。

この新型の形式名は KR-300 B と従来製品と変わりませんが、写真を見るとバルブは従来製品よりも小柄で、フィラメント規格は 5 V/1.2 A でプレート損失は 45 W、 μ は 3.9 と、電氣的にも WE-300 B によく似ています。

また、注釈として Fully compatible with WE 300 B (=WE-300 B との完全な互換性を持った) という興味深い記述がありました。

今回は 10 月 1 日に出来上がったばかりのサンプルを入手する機会に恵まれましたので、さっそくご紹介したいと思います。

現物を観察してみると、外観や構造、電氣的特徴等の様々な部分に WE-300 B を意識した改良が加えられていることがわかりました。

構造的特徴

KR-300 B シリーズ (300 B, 300 BXLS) はこれまで

に様々なタイプのものが製造されており、それぞれに外形や寸法が違います。

今回発表された KR-300 B の新型(以下 300 B 新型と略す)は ST 管ですが、同じ ST 管でも同社製の他のモデルとはサイズが異なります。

例えば最初期の ST 管タイプ(平型プレート)のベース(長さ 26 mm)を除いたガラスバルブの長さは約 114 mm、最大直径は約 65 mm で、また KR-300 B の 2 倍の出力が得られる同族の強力管：300 BXLS の最新バージョンのガラスバルブの長さは 130 mm で、最大直径は約 64 mm となっています。

それに対して今回発表された 300 B 新型は、ガラスバルブの長さは約 103 mm で最大直径は約 62 mm と、KR-300 B シリーズの中では最も小柄なバルブになっています。

この 300 B 新型は、WE-300 B との完全な互換性 (Fully compatible with WE 300 B) を PR しているだけあって、ベースを含めたバルブの全長や最大直径は WE-300 B とほぼ同じですが、管頂部のドーム天井の直径は WE-300 B が約 38 mm なのに対して 300 B 新型は約 45 mm と、WE よりも一回り太くなっており、寸法的にはむしろ 70 年代半ばにサンセイ・エンタープライズの特注によってスポット生産された STC-4300 B の太管(ドーム天井の直径 40.5 mm、バルブ長 100 mm)に非常によく似ています。

また、300 B 新型は管頂部が太く、かつベースと接するバルブの根元を鋭角的に仕上げたフォルム自体は従来の ST 管タイプの製品と変わりありませんが、管頂部のドーム部分から肩にかけてのラインが変更され、

用の補強リブが5本プレスされており、その本数と間隔は WE-300 B と同じですが、プレートのサイズは異なります。

プレートの横幅は WE-300 B が約 30 mm なのに対して KR-300 B 新型は約 36 mm で、放熱フィンとしても機能するプレート接合部の横幅は WE-300 B が約 8 mm になのに対して 300 B 新型は約 16 mm と、プレートの寸法は 300 B 新型のほうが一回り大きくなっています。

ちなみに 300 B 新型のプレートは、2003 年 1 月に発表された KR-300 B Baloon (ナス型管、表面がフラットな楕円断面状のプレート、2003 年 4 月号参照) と同じサイズです。

なお、グリッドとフィラメントが納まるプレート中央部の厚み (内寸) は、WE も KR も約 6 mm と変わりはありません。

グリッド支柱はかなり太めで、放熱フィンがセットされていません。かつての KR-300 B のグリッド支柱には放熱板がセットされていましたが、2003 年 1 月に発表された 300 B Baloon (ナス型管) からは廃止されています。

フィラメントは細いリボン状の素子の上下をコの字型の支持金具に 2 本ずつ溶接したものを 4 ユニット横に並べた KR 伝統のもので、フィラメント素子には特性劣化の要因となりがちな折り曲げ点が存在しないのが特徴です。

各フィラメントのユニット上端にセットされたコの字型の支持金具は、先が二股に分かれたカンチレバー状の板バネで吊られており、フィラメントの位置は上部マイカのフィラメント開口部に設けられた四角いゲージ・マイカによって規正される仕組みになっています。

4 組のフィラメントは、下部マイカにプリント基板状にセットされた金属板によって 2 組ずつ直列に繋がれたものがさらに並列接続されています。300 B 新型のフィラメントの接続方法は WE-300 B と同じです。

半透明の上下マイカは従来製品同様に大きな丸型で、プレート支柱の付近には絶縁強化用のスリットが入っています。

大きな電極を支持するための機構は、300 B Baloon (ナス型管) 同様に送信管の手法を取り入れたユニークなものです。

まず、電極の下部はステムに巻き付けられた金属バンドから垂直に立ち上がった 2 本のステーで支持され



●新型 KR-300 B の外観。

ています。これは 2003 年 1 月に発表された 300 B Baloon (ナス型管) と同じ手法です。

このステムに巻きつけられた金属バンドは、300 B Baloon (ナス型管) では両端が 2 箇所ネジ止めされたタイプになっていますが、300 B 新型では Ω 字状のバンドを 1 ヶ所ネジ止めたタイプになっています。

1-4 番ピンを手前にすると、ステムの前後方向に位置するこの電極支持用のステーは、真ん中に補強リブの入った幅広の板材で、途中をクランク状に 2 回折り曲げながら逆八の字を描いて電極に達し、その先端はプレート支柱の下端に溶接されています。

ステーの中程には大きな楕円のゲッター台が 1 個ずつセットされており、バルブの前後方向には銀色のゲ

	WE-300B	STC-4300B	KR-300B新型	KR-300Bナス型	KR-300BXL5
E f / I f	5 V / 1.2 A	5 V / 1.2 A	5 V / 1.2 A	5 V / 1.8 A	5 V / 1.8 A
E p m a x	450 V	450 V	550 V	550 V	600 V
I p m a x	100 mA (自己バース) 70 mA (固定バース)	100 mA (自己バース) 70 mA (固定バース)	120 mA	140 mA	160 mA
P d	40 W	40 W	45 W	65 W	70 W
動作例					
E p	450 V	450 V	450 V	450 V	450 V
I p	80 mA	80 mA	100 mA	100 mA	100 mA
E g	-97 V	-97 V	-90 V	-94 V	-94 V
G m	5.5 mA / V	5.4 mA / V	6.2 mA / V	5.7 mA / V	5.7 mA / V
μ	3.85	3.9	3.9	3.7	3.7
備考	※最大動作例	※最大動作例			

〈第2表〉KR-300 Bとオリジナル 300 Bの特性比較

mA/V 高い) バイアスも浅く (WE-300 B よりも 7 V 浅い) になっています。

この時の出力については残念ながら KR-Audio のホームページ(<http://www.kr-audio.com>)でも確認できませんでしたが、KR では、300 B 新型を 6~12 W 級出力の球として分類しているの、それぐらいは楽に得られるかと思ひます。

一方、同じ 300 B シリーズでも 2003 年 1 月に発表された 300 B Baloon (ナス型管) のフィラメントは大電流型の 5 V / 1.8 A で、これは上位モデルの高出力管: 300 BXL5 と同じスペックです。

300 B Baloon (ナス型管) の最大定格は、E p m a x = 550 V, I p m a x = 140 mA, P d = 65 W (300 BXL5 は 75 W) で、WE-300 B よりも約 5 割増ほどのスケールが大

KR Audio
Electronics s.r.o
Nademejnská 1/600
198 00 Praha 9
CZECH REPUBLIC

TEST REPORT

ACCOMPANYING CHART

Tube type : **KR 300B**

No: **1060**

The tube is guaranteed 12 months from the date of despatch.

Test Conditions

Filament Voltage 5 Vdc
Plate Voltage 450 V
Plate Current 100 mA

Test Results

Filament Current	1.25 A
Grid Voltage	-87 V
Grid Current	0.19 μ A
Transconductance	6.41 mA/V
Amplification Factor	4.02

Date: 11-10-2004

Check:
KR Audio Electronics s.r.o.
NADEMLEJNSKÁ 600/1
198 00 PRAHA 9
TEL. + FAX: 283064228
IČ: 26209675, DIČ: 009-26209675

KR Audio
Electronics s.r.o
Nademejnská 1/600
198 00 Praha 9
CZECH REPUBLIC

TEST REPORT

ACCOMPANYING CHART

Tube type : **KR 300B**

No: **1051**

The tube is guaranteed 12 months from the date of despatch.

Test Conditions

Filament Voltage 5 Vdc
Plate Voltage 450 V
Plate Current 100 mA


Test Results

Filament Current	1.26 A
Grid Voltage	-86.9 V
Grid Current	0.21 μ A
Transconductance	6.48 mA/V
Amplification Factor	4.04

Date: 11-10-2004

Check:
KR Audio Electronics s.r.o.
NADEMLEJNSKÁ 600/1
198 00 PRAHA 9
TEL. + FAX: 283064228
IČ: 26209675, DIČ: 009-26209675

〈第3表〉KR-300 B 新型のサンプルに添付された検査表



〈第2図〉 新型 KR-300 B
と WE-300 B
のプレート特性
の比較 (実測値)

300 B を意識したモデルであると言えます。

肝心の音質についても確認する必要がありますので、我が家の WE-91 型シングル・アンプ(WE-310 A + WE-300 B + WE-274 B, 300 B の $I_p = 60 \text{ mA}$) で試聴してみました。

ところで、アンプによっては、特に狭いシャシー上に球やトランス等をぎゅっと凝縮して並べたレイアウトでは、ST-19 型バルブよりも大きな球に差し替えると、出力管同士が接触したりトランスにぶつかったりして支障が出る場合がありますが、WE-300 B とサイズのほぼ同じ 300 B 新型ならば、そのような悩みは解消されます。

また、従来の KR-300 B のように、オリジナル 300 B のバルブ(ST-19)よりもサイズの大きな球をアンプに換装すると、大型の出力管だけが目立ってしまい、ルックス上のバランスが変わってしまうことが多かったのですが、今回発表された 300 B 新型は最大寸法を WE-300 B に合わせているため、アンプのイメージが極端に変わってしまうことはありません。

KR-300 B 新型が従来製品よりも外形が小型化されたのは、サイズのにも WE-300 B との互換性を高めるための工夫であることが実装によって確認できました。

さて、今回比較試聴用に用意したサンプルは、KR-300 B の初期型(平形プレート)と WE-300 B (88 年製)に虎の子の STC-4300 B (太管, 76 年製)です。

まず、WE-300 B (88 年製)は、音の重心がやや中低域寄りで、その音色には WE 独特の肉付き感があり、ややナローレンジですが楽器やヴォーカルがとても心地良く聞こえます。

続いて聴いた STC-4300 B (太管)は、音の重心が WE よりもやや中高域寄りで、管楽器や弦楽器の音が特に綺麗に聞こえます。響きも心地良く、WE-300 B のようなナローレンジ感はありません。

それに比べて KR-300 B の初期型は、ダイレクトか

つストレートな音の出方の印象です。音の重心は中庸で、一聴して非常にワイドレンジでクリアな音です。分解能は高く、一つ一つの音の粒立ちがよく、スピード感があります。

最後に聴いた KR-300 B の新型は、従来モデルに比べると音の重心はやや中低域寄りで、響きや余韻等の表現力が WE-300 B により近づいたように感じましたが、クリアでワイドレンジかつストレートな音の出方という KR-300 B に共通したキャラクターはそのまま受け継いでいるようです。

なお、今回の試聴結果では、KR-300 B 新型の音は、WE-300 B よりもむしろ STC-4300 B (太管)のほうに近いように感じました。容姿や音の傾向に似通った点があるのは、KR も STC も同じ欧州生まれというところに共通点があるからなのでしょう。不思議な感じがします。

なお、STC-4300 B に近い音と言っても、生産量が少ないこの稀少球の音を比較の対象とすることは、伝説の幻を相手にするようで、イメージをお伝えすることにはかなり無理がありますので、比較の対象を WE-300 B にするほうが音のイメージはより伝わりやすいのではないかと思います。

WE-300 B との比較においては、KR-300 B 新型は、WE-300 B と同じような傾向の音色の中にもヨーロッパ・トーンの香を感じさせるような球というのが個人的な感想です。

以上のことから、今回発表された KR-300 B 新型は、容姿的にも電氣的にも音質的にも同社 300 B シリーズの中では最も WE-300 B を強く意識した魅力的な製品ではないかと思います。

KR-Audio では、最近はオリジナル管を強く意識した製品が多くなってきています。次はどんな新製品が発表されるのか?とても楽しみです。